


Große Saugwagen mit Seitenauslegern S10w - S20w





Technische Spezifikationen



| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Turbine: | Ø 960 mm |
| Flügel/Turbine: | 6 |
| Erforderliche Zapfwellenleistung: | 90 - 110 PS (66 - 81 KW) |
| Zapfwelle: | 540/750/1000 U/min. |
| Antrieb: | Zapfwelle |
| Erforderliche Hydraulikleistung: | 180 bar - 40 l/min. |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse: | 2x doppelwirkend buchsen |
| Gewicht: | Abhängig von der konfiguration |
| Abmessungen (LxBxH): | Abhängig von der konfiguration |
| Luftdurchsatz: | 390 m ³ /min. |
| Geräuschemission: | 85 dB(A) |
| Behälterinhalt: | 8 - 10 - 12 - 14 - 16 m ³ |
| Arbeitsbreite: | 6 - 8 m |
| Bereifung:: | 505/50R17 oder 435 |

TRILO[®]

Große Saugwagen mit Seitenauslegern S10w - S20w



10 m³





Measures are in mm

12 m³

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Illustrationen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.





Große Saugwagen mit Seitenauslegern S10w - S20w



Measures are in mm

14 m³




Measures are in mm

16 m³


Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Illustrationen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TRILO[®]

Große Saugwagen mit Seitenauslegern S10w - S20w







20 m³



Measures are in mm

*Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Illustrationen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.*

Große Saugwagen mit Seitenauslegern S10w - S20w



| Bogie Type | A | B | C | D |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Overall Width | Single 2.00 m | Single 2.30 m | Tandem 2.30 m | Pendling 2.50 m |
| Parabolic Spring | - | ● | ● | ● |
| Dual Air Brakes | ● | ● | ● | ● |
| Dual Hydraulic Brakes | ● | ● | ● | ● |
| Single Hydraulic Brakes | ● | ● | ● | ● |
| Overrun Brakes | ● | ● | - | - |
| Lawn Tyres 500/50R17 | ● | ● | ● | ● |
| Ridemax 500/50R17 Tyres | ● | ● | ● | ● |
| Marathon 435/50R19 Tyres | ● | ● | ● | - |
| Available on model: | | | | |
| S8 | ● | ● | - | - |
| S10 | ● | ● | ● | ● |
| S12 | - | ● | ● | ● |
| S14 | - | ● | - | ● |
| S16 | - | - | ● | ● |
| S20 | - | - | ● | ● |